



COMENTARIO AGROMETEOROLOGICO – PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA NIÑA.

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS DEL MAG

De acuerdo a los pronósticos globales, existe la probabilidad, de que se pueda desarrollar un evento La Niña en los próximos meses (50 %).

Recordar que el evento La Niña genera déficit de lluvias en primavera –verano y hace que el invierno siguiente, generalmente, sea más riguroso.

Al tener este panorama, es necesario ir pensando en recomendaciones para enfrentar esa posibilidad dentro del sector agropecuario.

En este sentido, existen mecanismos para mitigar los posibles impactos.

RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO ANTE UN EVENTO LA NIÑA

- Respetar las fechas de siembra
- Siembras Tempranas acorde a las variedades
- Sembrar las variedades recomendadas para cada zona
- Siembra Distributiva: ejemplo soja (30-40-30%)
- Usar el sistema de siembra directa
- Mover el suelo lo menos posible
- Aprovechar acorde a la etapa fenológica, las condiciones óptimas del tiempo para el manejo del cultivo (fertilización, aplicación de plaguicidas, etc.).
- En el caso ganadería, mover los animales en zonas más aptas con agua mas permanente y si fuere necesario poder comercializar los animales que estén en riesgo
- Almacenar agua, alimentos y lo indispensable para estos casos
- Almacenar agua en los reservorios a fin de aprovecharlas en tiempos de sequia
- Manejo de recursos hídricos para riego bebedero de animales
- Es necesario estudiar el efecto del cultivo precedente en la rotación y determinar cuáles han sido las mejores rotaciones en la región, de manera que se puedan reducir sensiblemente los daños de la sequía, sembrar un cultivo menos exigente en agua, ejemplo sembrar poroto en vez de maíz
- Una cuestión igualmente importante es el efecto de la densidad de siembra o de plantación porque, si es demasiado alta, los efectos de la sequía serán más acusados
- El desarrollo y la introducción de variedades híbridas que requieren menos riego podrían reducir los costos de producción y la competencia por los recursos de agua
- Desarrollar cultivos de cortinas rompe vientos
- Sistema de riego acorde al régimen costo-beneficio
- Monitoreo permanente y estar atento al pronóstico meteorológico.

Se recuerda que los pronósticos hablan de la probabilidad de ocurrencia. Eso implica posibilidad de déficit hídrico en algunas etapas fenológicas críticas de rubros como la soja, el maíz, sésamo, caña de azúcar, arroz, horti frutícolas en general y es necesario tener como base la aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

También tener en consideración que existen áreas en el norte, noroeste y gran parte del chaco con déficit de precipitación acumulada en estos meses, que se tendría que estar monitoreando con mas frecuencia.

UGR - MAG

Visión: "Institución rectora de la política agraria del país"